ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	Силовой очиститель УЛЬТРА 75 - 30
	Универсальный сильный кислотный очиститель и устранитель коррозии для промышленного применения
Область применения	Глубокая очистка и устранение ржавчины и окалины на обычных поверхностях, очистка механизмов от следов бетона, известковых отложений, водного камня, мха, водорослей, масел, жиров и ржавчины в рамках регулярного обслуживания.
Способ применения	Очиститель нанесите непосредственно на загрязненную поверхность (рекомендуем применит кисть или щетку) либо погрузите в ванну со средством и оставьте для действия до момента пока поверхность не прекратит пениться. ВНИМАНИЕ – кислая среда!!! НЕ НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЕТОШИ!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При устранении коррозии на оцинкованных металлах и цветных металлах средство наносить только на поврежденные коррозией места, избегая попадания на неповрежденную поверхность!
	Оптимальные концентрации рабочего раствора и технологические параметры выполнения работ подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий нанесения ТМС.
Свойства изделия	Устранитель ржавчины и окалины и чистящее средство к устранению водного камня, известковых отложений, мочевого камня, масел, жира, ржавчины, мха, водорослей и продуктов оксидирования поверхностей. • Применим для обычных металлических материалов, алюминия, меди и латуни • Растворяет органические и неорганические отложения • Негорючий • Возможно наносить распылителем и погружением • Биологически разлагаем • Дезинфекционное действия • Растворим водой в соотношении 1:1 до 1:10
Примеры применения	 Устранение коррозии и окалины с поверхностей и деталей и устранение оксидирования медных и латунных поверхностей и предметов. Для одновременного устранения ржавчины и обезжиривание в ходе одной операции Для устранения бетона и цемента со строительного оборудования, известковых отложений, ржавчины и водного камня с теплообменников, прессов и пресс-форм для производства пластмасс, насосов и другого промышленного оборудования. Для очистки бетонных полов и керамической облицовки

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА» 64600, ул. Октябрьская, 2, оф.10, г. Лозовая, Харьковская обл. +38 050 87 98777 info@metaflux.com.ua

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



Требования к безопасности







Не наливать в емкости из-под напитков!



Использовать защиту при опасности попадания средства в глаза



Использовать защиту кожи рук

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым

употреблением проверьте совместимость материалов

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА» 64600, ул. Октябрьская, 2, оф.10, г. Лозовая, Харьковская обл. +38 050 87 98777 info@metaflux.com.ua