## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	Очиститель для специальных целей 79 - 02
	Обезжиривающее средство с быстрым испарением
Область применения	Мгновенное доскональное обезжиривание замасленных загрязненных частей, узлов и механизмов во всех областях промышленности. Идеально для подготовки перед склеиванием и последующими обработками поверхности.
Способ применения	Спрей нанесите с расстояния 30 см - 50 см на очищаемую поверхность и загрязнение удалите промышленной салфеткой или сухой тканью. Перед нанесением тщательно встряхните. При сильном загрязнении повторите.
Свойства изделия	Быстрая очистка без вредных испарений. Спрей быстро испаряется и не оставляет следов. применим для очистки и обслуживания механического и электрического оборудования и для подготовки поверхностей к склеиванию. Не вызывает коррозию.
	<ul><li>Не разрушает пластмассу и резину</li><li>Не вызывает коррозию металлических поверхностей</li></ul>
Примеры применения	<ul> <li>Обезжиривание перед покраской и клеением</li> <li>Очистка двигателей, редукторов, КПП и других узлов в рамках ремонта и технического обслуживания</li> <li>Очистка электрических и электронных частей</li> <li>Очистка рабочих мест пресс форм</li> <li>Очистка точной механики</li> <li>Заключительная обработка перед склеиванием резиновых, силиконовых и пластмассовых материалов</li> <li>Растворение масел, тормозных жидкостей, загрязнений тормозных кожухов, барабанов и дисков</li> <li>Растворяет карбонизированные масла и остатки смазки</li> </ul>
Требования к безопасности	Использовать защиту при опасности попадания средства в глаза Не направлять струю в глаза! Не вдыхать аэрозоль!
	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА» 64600, ул. Октябрьская, 2, оф.10, г. Лозовая, Харьковская обл. +38 050 87 98777 info@metaflux.com.ua